

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 25-7-66 522454

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION D'ORLÉANS (Tél. 87-45-41)

(CHER, INDRE, LOIRET, LOIR-ET-CHER, NIÈVRE, YONNE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 21, rue Eugène-Vignat - ORLÉANS.

C. C. P. : ORLÉANS 4.604-25

ABONNEMENT ANNUEL

15 Francs

Supplément n° 3 au Bulletin Technique n° 70

20 Juillet 1966

- 24 -

AVERTISSEMENTS

VIGNES

MILDIOU DE LA VIGNE

Les conditions climatiques restent toujours favorables au développement du Mildiou. De nouvelles taches sont apparues dans les vignes. Des attaques sur grappes peuvent encore avoir lieu sous forme de Rot-Brun.

Les pluies abondantes de ces derniers jours ont très souvent lessivé le traitement qui devait être exécuté entre les 11 et 14 Juillet. En conséquence, dans tous les vignobles où les manifestations sur feuilles sont nombreuses, il est conseillé d'effectuer un nouveau traitement dès réception de ce bulletin.

BLACK-ROT DE LA VIGNE

Le traitement conseillé contre le Mildiou de la vigne doit être appliqué dans toutes les communes déclarées contaminées par le Black-rot par arrêté préfectoral, car ce traitement permettra d'éviter les attaques sur grappes qui peuvent se prolonger jusqu'à la vendange.

ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Dans les vergers sensibles au Carpocapse et où le traitement conseillé dans notre note du 8 Juillet a été lessivé par les pluies abondantes de ces derniers jours, il y a lieu d'effectuer une nouvelle application afin d'éviter des contaminations en provenance des derniers papillons de la première génération.

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

Les conditions climatiques de ces derniers jours ont été très favorables aux contaminations secondaires.

Il y a donc lieu d'ajouter un produit fongicide à la bouillie destinée à combattre le Carpocapse.

P.1...139

OIDIUM DE LA VIGNE

Les manifestations de la maladie sont de plus en plus nombreuses sur les feuilles et sur les grappes.

Il est donc conseillé d'ajouter un produit anti-oidium à la bouillie destinée à combattre le Mildiou ou mieux d'effectuer un poudrage.

VERS DE LA GRAPPE

Le vol des papillons se poursuit. Les premières pontes ont été déposées. Toutefois les températures anormalement basses augmentent considérablement la durée d'incubation des oeufs. Il n'y a donc pas lieu d'intervenir immédiatement. Il est nécessaire d'attendre un prochain avis de la Station.

POMMES DE TERREMILDIOU DE LA POMME DE TERRE

Les conditions climatiques restent très favorables à cette maladie. Le traitement conseillé dans notre bulletin du 22 Juin a été pratiquement lessivé par les pluies abondantes de ces derniers jours.

En conséquence dans les cultures encore en pleine végétation et en bon état sanitaire, il y a lieu d'effectuer un nouveau traitement.

Pour les autres cultures, il y a lieu de suivre les indications données dans les bulletins du 2 et du 8 Juillet.

CULTURES LEGUMIERESMILDIOU DE LA TOMATE

Des contaminations sont observées sur fruits dans les cultures insuffisamment protégées.

Tant que les conditions climatiques actuelles persisteront, la protection des cultures devra être parfaite. Un nouveau traitement est donc nécessaire dès réception de cette note.

MILDIOU DE L'OIGNON

Il y a lieu de continuer la protection, conformément à nos bulletins antérieurs.

Les Contrôleurs chargés des Avertissements
agricoles,
G. RIBAUT.
B. PACQUETEAU.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux,
G. BENAS.